

RESURFAÇAGE DU BOIS FRANC

Annuel

La surface est exposée à toutes sortes d'éléments qui peuvent l'endommager. Un resurfaçage est recommandé voire nécessaire, annuellement, afin de conserver votre surface le plus longtemps possible.

01

Adhérence

×

02

Sécurité

=


03

Performance

Resurfaçage annuel **POURQUOI ?**

Au fil des mois, la couche protectrice s'amincit laissant le bois ainsi que les lignes de jeu exposés aux impacts, aux abrasifs et à l'humidité.

Moins l'aire de jeu est protégée, plus elle s'abîme rapidement. L'objectif du resurfaçage est donc de conserver ses propriétés durables.



LES AVANTAGES

Notre objectif : vous offrir une surface sécuritaire et durable.

Devis spécialisé :

Notre équipe possède les compétences nécessaires à la création de devis pour des projets spécialisés. Renseignez-vous !

01

Adhérence

L'adhérence permet de pratiquer des activités sportives de façon sécuritaire. Le resurfaçage annuel permet de respecter et conserver le standard pour les surfaces sportives intérieures de The

American Sports Flooring Safety Standard (ASTM 2772.).

Cette norme évalue différents critères de performance de la surface qui assure une aire de jeu sécuritaire

x

02

Sécurité

Bénéfique pour conserver les caractéristiques qui rendent la surface sécuritaire.

N'oubliez pas que les enfants sont beaucoup plus vulnérables aux blessures liées aux sports, puisqu'ils sont en plein développement.

Un plancher qui ne respecte pas l'adhérence minimale requise peut être la cause de blessures telles que des foulures diverses, ainsi que des déchirures de ligaments.

=

03

Performance

Le respect des standards pour les surfaces sportives permettra à vos jeunes athlètes de pratiquer leurs sports en s'amusant, et ce, en toute sécurité.

Une surface qui est bien entretenue permet aux sportifs de pouvoir performer sans modifier leur pratique ni leurs mouvements. La performance d'un plancher sportif donne la possibilité de se dépasser et de vivre le jeu pleinement, sans danger de blessure.

Leur plaisir, votre paix d'esprit.

LE PROCESSUS


Nous redonnerons éclat et performance à votre surface après une année d'activités intensives.



Resurfaçage du bois franc **RÉPARATION**

La première étape consiste à nettoyer la surface de tous débris.

Le sablage des décalages, des arêtes, des cuvettes et des marques de souliers qui peuvent être visibles est nécessaire.




Avant

Après

Resurfaçage du bois franc **SABLAGE**

À l'aide d'une machine à brosse rotative, les poussières et les grains de sable seront délogés des craques, ainsi que des ouvertures du bois.

Cette étape avec se conclue à l'aide d'un aspirateur et ne génère aucune poussière.




Avant

Après

Resurfaçage du bois franc **VERNISSAGE**

Afin de retrouver l'adhérence de la surface, des couches de vernis et d'enduits protecteur seront appliquées.




Avant

Après

Resurfaçage de bois franc **AU JEU!**

En 48 heures, la surface est prête à être utilisée.
Au jeu !



NOTRE GARANTIE

Le travail d'équipe n'est pas seulement utile sur le terrain de jeu, mais aussi pour conserver la garantie MSS.

01

Brillance supérieure

Nous garantissons que vos surfaces sportives seront le cœur de votre pavillon des sports: elles conserveront leur brillance grâce à nos standards de qualité ainsi qu'à notre gamme de produits et services.



02

Adhérence

Nous garantissons que vos surfaces sportives respectent les standards en ce qui concerne l'adhérence (ASTM 2772) pour la sécurité et le plaisir des athlètes.

Nous utilisons d'ailleurs un vernis à base d'eau. Écologique, il donne une adhérence supérieure aux plancher sportifs.



03

Entretien quotidien

Pour conserver votre garantie, l'entretien quotidien est obligatoire.

Notre équipe s'engage à former les responsables de votre pavillon des sports afin qu'ils soient informés et qu'ils possèdent les connaissances nécessaires au bon entretien d'une surface sportive.

Une surface bien entretenue est une surface durable !



VERNIS À BASE D'EAU